Froduziert Qualität seit 1924

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Enkryl

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 1 de 7

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Enkryl

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura

impermeabilização para coberturas

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG

Estrada: Hamburger Str. 16
Local: D-40221 Düsseldorf

Telefone: +49(0)211/ 30 40 74 Telefax: +49(0)211/ 39 37 18

e-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de/po

1.4. Número de telefone de CIAV, Centro de Informação Antivenenos, Rua Almirante Barroso, 36,

emergência: P-1000-013 Lisboa, Tel. 808 250 143

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com a Directiva 67/548/CEE ou 1999/45/CE

Esta mistura não é classificada como perigosa de acordo com a Directiva 1999/45/CE.

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

A mistura não é classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos do rótulo

2.3. Outros perigos

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterização química

Dispersão aquosa à base de polímeros acrílicos, agentes de enchimento e aditivos

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Se for inalado

Inalar ar fresco.

No caso dum contacto com a pele

Lavar com bastante água. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

No caso dum contacto com os olhos

Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água. Consultar um oftalmologista.

Se for engolido

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. Chamar imediatamente o médico.

Enke
Produziert Qualität seit 1924

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Enkryl

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 2 de 7

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Todos os meios adequados de extinção

Pó ou extintor CO2, em incêndios de maior dimensão também espuma ou jacto de água

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não inflamável.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

Conselhos adicionais

A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Usar equipamento de protecção pessoal. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

6.2. Precauções a nível ambiental

Nao deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4. Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver parte 7 Protecção individual: ver parte 8 Eliminação: ver parte 13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Recomendação para um manuseamento seguro

Não são necessárias medias especiais.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Não são necessárias medias especiais.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da geada.

Recomendações para armazenagem conjunta

Não são necessárias medias especiais.

7.3. Utilizações finais específicas

impermeabilização para coberturas

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

Enke Produziert Qualität seit 1924

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Enkryl

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 3 de 7

8.1. Parâmetros de controlo

8.2. Controlo da exposição

Medidas de higiene

Retirar a roupa contaminada. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Não comer nem beber durante a utilização.

Protecção ocular/facial

Usar protecção ocular/protecção facial.

Protecção das mãos

No manuseamento de substâncias químicas só devem ser usadas luvas de protecção contra produtos químicos com marca CE seguida do código composto por quatro dígitos. As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas. Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Luvas de protecção resistentes a produtos químicos (EN 374). Materiais adequados para contacto breve ou salpicos (pelo menos índice de protecção 2, correspondente a > 30 minutos, tempo de permeação segundo EN 374): Neoprene, PVC, butil ou borrachas de borracha nitrílica. Materiais adequados para contacto directo mais prolongado (pelo menos índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN 374): Neoprene, Viton®, PVC, butil ou borrachas de borracha nitrílica.

Protecção da pele

Usar vestuário de protecção adequado.

Protecção respiratória

Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.

SECCÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: líquido: tixotrópico

Cor: diferentes tonalidades de cor

Odor: fraco, típico

Método

Valor-pH: 10

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão:

Ponto de ebulição inicial e intervalo de

100 °C

ebulição:

Ponto de inflamação: não determinado Combustão auto-sustentada: Não há dados disponíveis

Inflamabilidade

sólido: não aplicável gás: não aplicável Inferior Limites de explosão: não determinado Superior Limites de explosão: não determinado

Temperatura de auto-inflamação

sólido: não aplicável gás: não aplicável Temperatura de decomposição: não determinado

N.º revisão: 11,01 PT Data de revisão: 05.06.2015

Froduziert Qualität seit 1924

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Enkryl

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 4 de 7

Propriedades comburentes

Não comburente.

Pressão de vapor:

Densidade:

1,3 g/cm³

Hidrossolubilidade:

levemente solúvel

Solubilidade noutros dissolventes

não determinado

Coeficiente de repartição: não determinado

Viscosidade/dinâmico: 7000 mPa·s DIN 53018

Densidade de vapor:

Velocidade de evaporação:

não determinado

não determinado

9.2. Outras informações

Teor do sólido: não determinado

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável quando armazenado a uma temperatura ambiente normal.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não se conhecem reações perigosas.

10.4. Condições a evitar

nenhum/a/nenhum

10.5. Materiais incompatíveis

Não existe informação disponível.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Conselhos adicionais sobre ensaios

A mistura não é classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP].

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

o produto não é: Ecotóxico.

12.2. Persistência e degradabilidade

O produto não foi testado.

12.3. Potencial de bioacumulação

O produto não foi testado.

12.4. Mobilidade no solo

O produto não foi testado.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

O produto não foi testado.

Froduziert Qualität seit 1924

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Enkryl

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 5 de 7

12.6. Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

Conselhos adicionais

Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

Nao deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

A eliminação das embalagens:

As embalagens devem ser esvaziadas completamente após a última retirada do produto. Embalagens metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas aos receptores autorizados.

Pontos de recolha são indicados pela ENKE como utilizador da signação.

Número de identificação de resíduo - Excedentes/produto não utilizado

080120 RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO; resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes; suspensões aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 19

Número de identificação de resíduo - Resíduos

080120 RESÍDUOS DO FABRICO, FORMULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO (FFDU) DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VÍTREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSÃO; resíduos do FFDU e remoção de tintas e vernizes; suspensões aquosas contendo tintas e vernizes, não abrangidos em 08 01 19

Eliminação das embalagens contaminadas

Lavar com bastante água. As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilização.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU:No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Designação oficial deNo dangerous good in sense of this transport regulation.

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitosNo dangerous good in sense of this transport regulation.

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU:No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Designação oficial deNo dangerous good in sense of this transport regulation.

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos No dangerous good in sense of this transport regulation.

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem:No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Froduziert Qualität seit 1924

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

$-\mathbf{n}$	
	NIVI

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 6 de 7

14.2. Designação oficial de No dangerous good in sense of this transport regulation.

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitosNo dangerous good in sense of this transport regulation.

de transporte:

14.4. Grupo de embalagem: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transporte aéreo (ICAO)

14.1. Número ONU: No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. Designação oficial de No dangerous good in sense of this transport regulation.

transporte da ONU:

14.3. Classes de perigo para efeitos No dangerous good in sense of this transport regulation.

de transporte:

<u>14.4. Grupo de embalagem:</u> No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: não

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não existe informação disponível.

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

não aplicável

Conselhos adicionais

sensível à geada

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Informação sobre regulamentação UE

Conselhos adicionais

Ter em atenção: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Informação regulatória nacional

Contaminante da água-classe (D): 1 - Fraco perigo para a água.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Outras informações

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações



de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

Enkryl

Data de Impressão: 12.06.2015 Página 7 de 7

devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

A última versão desta Ficha de Segurança está disponível na nossa página da internet www.enke-werk.de/po

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)