

Declaração de conformidade



Fabricante:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Fábrica:

7000

Em conformidade com o disposto na Directiva 89/106/CEE relativa aos produtos de construção declarar que o produto **TECTIVA** a que se refere a presente declaração está em conformidade com as disposições da(s) seguinte(s) norma(s), descritas no anexo ZA:

EN12467:

Capas lisas de fibrocimento - Especificações do produto e métodos de ensaio

Utilização(ões) prevista(s) :

Característica	Declaração de desempenho	Referências
Resistência mecânica	Categoria A - classe 4	BBRI ref. DE 65052047/C
Reacção ao fogo	Classe A2-s1, d0	WFG ref. 15845C
Permeabilidade à água	Pass	BBRI ref.: DE 65052047/C
Variações dimensionais	Pass	BBRI ref.: DE 65052047/C
Libertação de substâncias perigosas	Tipo NT	
Durabilidade contra água quente	Pass	BBRI ref. DE 65052047/C
Durabilidade contra imersão / secagem	Pass	Idem
Durabilidade contra congelamento-descongelamento	Pass	Idem
Durabilidade ao calor	Pass	BBRI ref.a DE 65052047/C

- Acabamentos interiores de paredes e tectos
- Acabamentos exteriores de paredes e tectos

Nome e endereço do laboratório notificado envolvido:

- Warringtonfiregent (WFG) NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent
- BBRI, Avenue P. Holoffe 21, B-1342 Limelette

Para o fabricante

Nome: Sr. Gillard Stefaan

Cargo: Gerente de fábrica

Data: 10.12.2012

Ref nr Eternit SP81B04 - V04