

WallGard Graffiti REMOVER GEL

Detergente de consistência tixotrópica para a limpeza de superfícies danificadas por grafítis



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza de superfícies, de qualquer tipo, não previamente protegidas. Remove escritas realizadas com vaporizadores de tintas convencionais.

Alguns exemplos de aplicação

- fachadas em pedra natural de qualquer natureza;
- fachadas em tijolo ou blocos em cimento face à vista;
- estruturas em betão face à vista;
- rebocos não decorados;
- superfícies metálicas não pintadas;
- ambientes onde não é possível operar com água em pressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WallGard Graffiti Remover Gel é um gel detergente, produzido segundo uma fórmula desenvolvida nos laboratórios de investigação e desenvolvimento MAPEI.

WallGard Graffiti Remover Gel retira, com a ajuda de uma simples hidro-lavagem, toda a espécie de grafítis, sem danificar a superfície subjacente.

A consistência gelatinosa permite ao **WallGard Graffiti Remover Gel** prolongar a permanência na superfície do grafíti e não encaminhar a sujidade para o interior do suporte.

WallGard Graffiti Remover Gel atua em 5-10 minutos, podendo posteriormente ser removido com água.

AVISOS IMPORTANTES

- Não diluir **WallGard Graffiti Remover Gel** com solventes e com água.
- Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** para remover resíduos de adesivos dos suportes.
- Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** para tirar a sujidade provocada pela poluição das superfícies.
- Não utilizar **WallGard Graffiti Remover Gel** em superfícies decoradas com pinturas.

N.B. Não aplicar **WallGard Graffiti Remover Gel** em superfícies pintadas, sem primeiro ter efetuado um ensaio de compatibilidade do produto com o revestimento existente.

MODO DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

Não é exigida nenhuma preparação.

Preparação do produto

WallGard Graffiti Remover Gel está pronto a usar, e assim não requer nenhuma diluição com solventes ou com água.

Aplicação do produto

WallGard Graffiti Remover Gel aplica-se com pincel sobre a escrita ou o desenho a eliminar.

Deixar atuar o gel por 5-10 minutos e em seguida remover através de lavagem com água à pressão.

Em ambientes onde não seja possível operar com água em pressão, **WallGard Graffiti Remover Gel** remove-se facilmente com água corrente e com a ajuda de uma escova de cerdas duras.

Caso o resultado não seja o pretendido, repetir a operação.

Passar a superfície tratada muito bem com água.



Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel sobre pedra natural



Aplicação de WallGard Graffiti Remover Gel a pincel



Limpeza com esfregão abrasivo



Lavagem com água corrente

LIMPEZA

Os pincéis utilizados na aplicação do **WallGard Graffiti Remover Gel** limpam-se com água.

CONSUMO

100-200 g/m² por demão, consoante o grau de rugosidade do suporte.

EMBALAGEM

Bidões de 5 kg.

ARMAZENAGEM

12 meses nas embalagens de origem fechadas e em locais frescos e secos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

WallGard Graffiti Remover Gel é irritante para os olhos. Recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos. No caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente e abundante com água e consultar o médico.

Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

Regulamento 648/2004/UE: Tensoactivos utilizados no produto em conformidade com as condições de biodegradabilidade estabelecidos pelo Regulamento 648/2004/UE (detergentes).

Ingredientes de acordo com o Regulamento 648/2004/UE: Tensoactivos não iónicos > 5% < 15%.



Lavagem com água sob pressão



Remoção do graffiti mediante escovagem e lavagem

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Consistência:	gel líquido
Cor:	amarelo palha
Massa volúmica (g/cm ³):	0,05
DADOS APLICATIVOS	
Tempo de espera para a remoção:	5-10 minutos a +20°C
Temperatura de aplicação:	de +8°C a +35°C
Consumo (g/cm ²):	100-200

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas;

portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

341-2-2016 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

