

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MEMBRANE BITUMINOSE

Version: 30I

Data de revisão: 12/11/2013

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA

1. 1. Identificador do produto: MEMBRANE BITUMINOSE
1. 1. 1. N.º CE: Não aplicável
1. 2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas: .
1. 3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança: SOPREMA S.A.S.
14 Rue de Saint Nazaire - CS 60121
F-67025 STRASBOURG CEDEX
France
Tel: +33 (0)3 88 79 84 00
Fax: +33 (0)3 88 79 84 01
Email: mkulinicz@soprema.fr
1. 4. Número de telefone de emergência: P - CIAV Centro de Informação Antivenenos: Tel 35/ 1 7950 143
INTERNATIONAL EMERGENCY NUMBER : + 44 (0)1 235 239 670
.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2. 1. Classificação da substância ou mistura: O produto é dispensado da rotulagem segundo Regulamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 com as suas alterações e adaptações relativas à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas.
2. 2. Elementos do rótulo:
2. 2. 1. Símbolo / Palavra-sinal: Nenhuma segundo Regulamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 com as suas alterações e adaptações.
2. 2. 2. Advertência de perigo: Nenhuma segundo Regulamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 com as suas alterações e adaptações.
2. 3. Outras informações:
2. 4. Perigos principais: Evitar igualmente a inalação de poeiras, partículas e fumos aquando do tratamento de superfícies revestidas com esta preparação, através da areação a seco ou por operação a quente (soldadura, brasagem)
2. 5. Outros perigos: Nenhum.

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3. 1. Descrição da preparação: Bituminosa membrana
3. 2. Composto(s) que contribuem para os perigos: Nenhuma segundo Regulamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 - 67/548 com as suas alterações e adaptações.

4. PRIMEIROS SOCORROS

4. 1. Descrição das medidas de primeiros socorros:
4. 1. 1. Conselhos gerais: Nunca fazer absorver nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
4. 1. 2. Inalação: I händelse av inandning av ångor Transportar a vítima para um local com ar fresco, calmo, em posição semideitada e, se necessário, chamar imediatamente um médico.
4. 1. 3. Contacto com a pele: I händelse av brännskador vid påföring med blåslampa :
Dra aldrig bitumentet från huden. Kyl ner i vattnet.
4. 1. 4. Contacto com os olhos: I händelse av gnistor vid påföring med blåslampa :
Lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
4. 1. 5. Ingestão: Não aplicável
4. 2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
4. 2. 1. Inalação: Os sintomas manifestar-se-ão, nomeadamente, sob a forma de cefaleias, tonturas, vertigens, fadiga, astenia muscular e, em casos extremos, perda de consciência.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MEMBRANE BITUMINOSE

Version: 30I

Data de revisão: 12/11/2013

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

- | | |
|--|--|
| 4. 2. 2. Contacto com a pele: | O líquido quente pode causar queimaduras graves na pele.(100 à 200 °C) |
| 4. 2. 3. Contacto com os olhos: | O líquido quente pode causar queimaduras graves na pele.(100 à 200 °C) |
| 4. 2. 4. Ingestão: | Não aplicável |
| 4. 3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários : | Em caso de dúvida ou de persistência dos sintomas, chamar um médico |

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

- | | |
|---|---|
| 5. 1. Meios de extinção: | espuma resistente a álcoois, dióxido de carbono, pó, água pulverizada |
| 5. 2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: | Os incêndios produzirão fumos negros espessos.
A exposição aos produtos de decomposição pode comportar riscos para a saúde. Podem ser necessários aparelhos de respiração apropriados. |
| 5. 3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios: | Usar um aparelho respiratório autónomo e também roupa de protecção |
| 5. 4. Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança: | Não utilizar jactos de água. |

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

- | | |
|---|--|
| 6. 1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência: | sólidos em várias formas |
| 6. 2. Precauções a nível ambiental: | Em caso de incêndio, utilizar: Precaução para conter o efluente formado a partir da extinção do fogo. |
| 6. 3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza: | Não aplicável |
| 6. 4. Remissão para outras secções: | Ver rubrica 8 no que diz respeito às protecções individuais a utilizar.
Ver a rubrica 11 no que diz respeito à toxicidade do produto e a rubrica 10 relativamente à estabilidade e reactividade do produto.
Ver a rubrica 13 no que respeita à eliminação dos resíduos resultantes da limpeza. |

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- | | |
|---|---|
| 7. 1. Manuseamento: | |
| 7. 1. 1. Precauções para um manuseamento seguro: | Observar as normas de protecção do trabalho. |
| 7. 1. 2. Medida(s) de ordem técnica: | / |
| 7. 2. Armazenamento: | |
| 7. 2. 1. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades: | Manter ao abrigo de chamas nuas, superfícies quentes e fontes de ignição. |
| 7. 2. 2. Condição(ões) de armazenagem): | Manter afastado do calor. |
| 7. 2. 3. Matéria(s) incompatível(íveis) a afastar: | Manter afastado de agentes oxidantes, bem como de materiais fortemente ácidos ou alcalinos. |
| 7. 2. 4. Tipo de materiais a utilizar para a embalagem / contentor: | da mesma natureza que o de origem |
| 7. 3. Utilizações finais específicas: | / |

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 8. 1. Parâmetros de controlo: | |
| 8. 1. 1. Limite(s) de exposição: | |

Fumées de bitume :
VME : 5 mg/m³
Vapeurs d'hydrogène sulfuré :
VME : 7 mg/m³ (5ppm)

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MEMBRANE BITUMINOSE

Version: 30I

Data de revisão: 12/11/2013

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

VLE : 14 mg/m³ (10 ppm)

8. 2. Controlo da exposição:

8. 2. 1. Protecção respiratória: Evitar igualmente a inalação de poeiras, partículas e fumos aquando do tratamento de superfícies revestidas com esta preparação, através da areação a seco ou por operação a quente (soldadura, brasagem)
8. 2. 2. Protecção das mãos: Under användning av blåslampa luvas de protecção contra o calor
8. 2. 3. Protecção da pele: Under användning av blåslampa vestuário completo resistente ao fogo, calçado de segurança
8. 2. 4. Protecção dos olhos: Under användning av blåslampa Utilizar óculos de segurança com protecções laterais

8. 3. Medida(s) de higiene: Aquando da utilização, não comer, beber nem fumar.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9. 1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:

9. 1. 1. Aspecto: sólido viscoso (à 150 °C)
9. 1. 2. Cor: preto
9. 1. 3. Odor: nenhum hidrocarboneto (à 150 °C)
9. 1. 4. PH: Não aplicável
9. 1. 5. Ponto de ebulição: Não determinado
9. 1. 6. Flash point: > à 250 °C
9. 1. 7. Limites de explosividade: Não aplicável
9. 1. 8. Densidade relativa (água = 1): sólidos em várias formas
9. 1. 9. Massa volumétrica aparente: 950 - 1500 kg/m³ - 20 °C
9. 1. 10. Viscosidade: sólido
9. 2. Outras informações:
9. 2. 1. Solubilidade em água: insolúvel
9. 2. 2. Lipossolubilidade: Não aplicável
9. 2. 3. Solubilidade aos solventes: solúvel na maior parte dos solventes orgânicos

10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10. 1. Reactividade: A preparação é estável nas condições de manipulação e de armazenagem recomendadas sob a rubrica 7.
10. 2. Estabilidade química: Estável em condições normais.
10. 3. Possibilidade de reacções perigosas: /
10. 4. Condições a evitar: Aquecimento prolongado a temperaturas acima de 200 °C
10. 5. Materiais incompatíveis: /
10. 6. Produtos de decomposição perigosos: Em caso de incêndio, a preparação pode libertar produtos de decomposição perigosos, tais como monóxido e dióxido de carbono, óxidos de azoto, bem como cianeto de hidrogénio. Ångorna från den uppvärmda produkten kan irritera ögon och luftvägarna. Symptom på överexponering är: huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter, irritation, magbesvär samt förlorat luktsinne efter 10.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11. 1. Informações sobre os efeitos toxicológicos: Não há dados disponíveis sobre a preparação.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MEMBRANE BITUMINOSE

Version: 30I

Data de revisão: 12/11/2013

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

11. 2. Toxicidade aguda:

11. 2. 1. Inalação:	Não determinado
11. 2. 2. Contacto com a pele:	Não determinado
11. 2. 3. Contacto com os olhos:	Não determinado
11. 2. 4. Ingestão:	Não determinado
11. 3. Toxicidade resultante de exposição de longa duração ou repetida:	Risco de afecção pulmonar após a inalação de concentrações elevadas.(> VME / VLE)

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

12. 1. Toxicidade:	Não é conhecido nem previsível qualquer efeito toxicológico no ambiente em condições normais de utilização.
12. 2. Persistência e degradabilidade:	Não determinado
12. 3. Potencial de bioacumulação:	Não determinado
12. 4. Mobilidade no solo:	Não determinado
12. 5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:	Não determinado
12. 6. Outros efeitos adversos:	Não determinado
12. 7. Informação(ões) geral(ais):	sólidos em várias formas

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13. 1. Métodos de tratamento de resíduos:	Se a reciclagem não for possível, eliminar segundo as normas locais relativas à eliminação de resíduos.
13. 2. Embalagens contaminadas:	Os resíduos e embalagens usados devem ser tratados em conformidade com as normas locais.

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14. 1. Informação(ões) geral(ais):	não regulamentado
14. 2. Número ONU:	Não aplicável
14. 6. Perigos para o ambiente:	/
14. 7. Precauções especiais para o utilizador:	/
14. 8. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC:	/

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

15. 1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:	Regulamento CE 1907-2006 Regulamento CE 1272-2008 Regulamento CE 790-2009 Regulamento CE 453-2010
15. 2. Avaliação da segurança química:	/
15. 3. Aviso ou observações importantes:	Não aplicável

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16. 1. Legislação(ões) seguida(s):	As informações desta ficha de dados de segurança respondem às legislações nacionais e às directivas da CE.
16. 2. Aviso ou observações importantes:	As informações contidas nesta ficha de dados de segurança baseiam-se nos conhecimentos actuais de que dispomos e na nossa experiência. Recomenda-se a transmissão das informações desta ficha de dados de segurança aos utilizadores, eventualmente numa forma adequada.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

MEMBRANE BITUMINOSE

Version: 30I

Data de revisão: 12/11/2013

RE EC/830/2015 - ISO 11014-1

Declina-se qualquer responsabilidade (a menos que seja especificada por lei) resultante da utilização da informação constante desta ficha de dados de segurança.

16. 3. Restrições de uso recomendadas:

Esta informação reporta-se ao produto especificamente concebido e pode não ser válida combinada com outro(s) produto(s).

16. 4. 1. Data da primeira edição:

04/12/2002

16. 4. 2. Data da revisão anterior:

16/02/2012

16. 4. 3. Data de revisão:

12/11/2013

16. 4. 4. Version:

30I

16. 5. Dirigido por:

SOPREMA (mkulincz@soprema.fr)